

Grille de recueil des critères de qualité pour l'évaluation et l'amélioration des pratiques professionnelles

« Prise en charge des patients de plus de 50 ans ayant une lésion méniscale douloureuse non réparable sur genou stable (traumatisme aigu et blocage méniscal aigu exclus) »

Prise en charge des patients de plus de 50 ans ayant une lésion méniscale douloureuse non réparable sur genou stable (traumatisme aigu et blocage méniscal aigu exclus)																	
Objectif 1. Respecter un délai de 6 mois minimum entre le début des signes et la réalisation de la méniscectomie à l'exclusion du traumatisme aigu et du blocage méniscal aigu																	
N°	Critère	Dossier 1			Dossier 2			Dossier 3			Dossier 4			Dossier 5			Commentaires
		Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	
1	Trace dans le dossier d'un délai de 6 mois entre les premiers signes cliniques et la méniscectomie (observation, lettre du médecin traitant, ou du praticien ayant adressé le patient)																
Objectif 2. Faire un bilan radiographique et rechercher un éventuel pincement de l'interligne du compartiment intéressé																	
N°	Critères	Dossier 1			Dossier 2			Dossier 3			Dossier 4			Dossier 5			Commentaires
		Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	
2	Trace dans le dossier (hors compte rendu opératoire [CRO]) du bilan radiologique (clichés et/ou compte rendu du radiologue et/ou analyse de l'opérateur de la méniscectomie) récent (moins de 6 mois) standardisé comparatif comportant notamment une incidence en Schuss																
3	Inscription dans le dossier (hors CRO) de l'évaluation par l'opérateur de la méniscectomie de l'état radiologique préopératoire de l'interligne articulaire du compartiment concerné par la lésion méniscale																
Objectif 3. Faire une IRM pour confirmer la lésion méniscale et évaluer d'éventuelles lésions ostéocondrales associées																	
N°	Critères	Dossier 1			Dossier 2			Dossier 3			Dossier 4			Dossier 5			Commentaires
		Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	
4	Trace dans le dossier (hors CRO) du bilan IRM récent (moins de 6 mois) (images et/ou compte rendu du radiologue et/ou analyse de l'opérateur de la méniscectomie)																
5	Inscription dans le dossier (hors CRO) par l'opérateur de la méniscectomie des caractéristiques IRM de la lésion méniscale (étendue, type de trait, ouverture de la lésion méniscale dans l'articulation)																
6	Inscription dans le dossier (hors CRO) de l'évaluation par l'opérateur de la méniscectomie de l'état IRM du cartilage et de l'os sous-chondral																

**Prise en charge des patients de plus de 50 ans ayant une lésion méniscale douloureuse non réparable sur genou stable
(traumatisme aigu et blocage méniscal aigu exclus)**

Objectif 4. Informer le patient sur le pronostic cartilagineux à moyen et long terme de la méniscectomie

N°	Critère	Dossier 1			Dossier 2			Dossier 3			Dossier 4			Dossier 5			Commentaires
		Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	Oui	Non	NA	
7	Trace dans le dossier de l'information donnée au patient sur le potentiel arthrosique de ce genou après méniscectomie (lettre au correspondant, information écrite, inscription dans le dossier que le patient a été informé)																

NA : non applicable