



COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

SYNTHÈSE D'AVIS

27 MAI 2020

carbétocine
PABAL 100 µg/ml, solution injectable

Nouvelle indication

► L'essentiel

Avis favorable au remboursement dans la prévention de l'hémorragie du post-partum due à une atonie utérine après un accouchement par voie vaginale.

► Quel progrès ?

Pas de progrès dans la stratégie préventive actuelle des hémorragies du post-partum due à une atonie utérine.

► Quelle place dans la stratégie thérapeutique ?

Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommandent l'administration préventive d'agents utéro-toniques tels que l'oxytocine dans la prévention de l'hémorragie du post-partum après un accouchement par voie basse, bien que l'oxytocine n'ait pas d'AMM dans cette indication préventive.

Place du médicament

PABAL (carbétocine) est une option thérapeutique de 1^{ère} intention au même titre que les spécialités à base d'oxytocine (bien que hors AMM) dans la prévention de l'hémorragie du post-partum due à une atonie utérine lors d'un accouchement par voie vaginale.

Ce document a été élaboré à partir de l'avis de la Commission de la transparence disponible sur www.has-sante.fr