

Indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

Grille de recueil

Thème

« Prise en charge en soins de suite et de réadaptation (SSR) d'un accident vasculaire cérébral (AVC) récent »

Campagne IQSS 2021

contact.iqss@has-sante.fr

Direction de l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (DAQSS) Service Évaluation et Outils pour la qualité et la sécurité des soins (EvOQSS)

Version: septembre 2021

Les séjours analysés concernent des patients hospitalisés en SSR pour la prise en charge rééducative des suites d'un accident vasculaire cérébral datant de moins de 3 mois lors d'une première hospitalisation en SSR. Sont sélectionnés les séjours de plus de 20 jours de présence effective (5 jours par semaine). Toutes les questions sont obligatoires Les questions suivantes portent sur :

- L'ensemble du séjour quand sa durée est comprise entre 21 jours et 90 jours ;
- Sur les 90 premiers jours pour les séjours de plus de 90 jours.

Informations générales				
Variable	Variable Libellé Modalités de réponse			
FINESS	Numéro FINESS enquêté	00000000		
RS_FINESS	Raison sociale de l'établissement enquêté			
Service	Service (ou pôle)	00000		
D_Saisie	Date de la saisie	00 / 00 / 0000		
NumTAS	Numéro du tirage au sort	000		
SSR_AVC_5	Incohérence de remontée PMSI	O 1. Aucune incohérence rencontrée O 2. Problème de transmission de codes CSARR		
		O 3. Problème de transmission temps de présence de 20 jours ou moins		
DOSSIER	Dossier	O 1. Retrouvé et analysable O 2. Retrouvé mais incohérence PMSI O 3. Retrouvé mais le patient ne souhaite pas que les données le concernant soient exploitées		
		O 4. Non retrouvé		
SSR_AVC_7	Type d'AVC déclaré en étiologie principale ou manifestation morbide principale	O 1. Infarctus cérébral O 2. Hémorragie cérébrale ou intracrânienne O 3. Indéterminé		
SSR_AVC_8	Date de l'AVC retrouvée	O 1.Oui O 0.Non		
SSR_AVC_8_1	Si oui, date de l'AVC	00 / 00 / 0000		

		Ţ
Age	Age du patient à la date d'entrée du séjour	000
Sexe	Sexe du patient	O 1. Masculin O 2. Féminin
SSR_AVC_11	Motif d'hospitalisation en SSR	O 1. Rééducation post AVC immédiate (AVC de moins de 3 mois) O 2. Séjour de réinduction ou de répit (phase chronique de l'AVC) O 3. Complication médicale phase chronique
		de l'AVC
SSR_AVC_12	Patient dépendant pour au moins un acte de vie quotidienne avant l'AVC?	O 1. Oui O 0. Non
SSR_AVC_12_1	Patient en EHPAD avant l'AVC	O 1. Oui O 0. Non
SSR_AVC_13	Temps de présence effective (jours de présence effective)	Automatique PMSI
SSR_AVC_14	Date de début du séjour	Automatique PMSI Ajouter un message de contrôle logique non bloquant : - Si différence entre date de l'AVC et la date de début de séjour est inférieure à 5 jours : « Merci de vérifier les dates de l'AVC et de début de séjour en SSR »
SSR_AVC_15	Le patient est-il en hospitalisation complète dans votre établissement à la date de l'audit du dossier ?	Automatique PMSI
SSR_AVC_15_1	Si non, Date de fin du séjour en hospitalisation complète, exclusion de la prise en charge en HDJ	Automatique PMSI

SSR_AVC_16	Si séjour en hospitalisation complète terminé, lieu de sortie	O 1. Domicile personnel O 2. Domicile familial (enfant, parent,) O 3. EHPAD O 4. EHPA / résidence sénior O 5. Structure médico social (FAM, MAS,) O 6. Mutation transfert dans un autre SSR O 7. Mutation transfert en MCO O 8. Mutation transfert en USLD O 9. Mutation transfert en HDJ O 10. Mutation transfert en HAD O 11. Autre
SSR_AVC_17	Date de fin des 3 premiers mois de la prise en charge (période analysée)	Calcul automatique
SSR_AVC_18	Nombre de jours de présence effective durant les 3 premiers mois de la prise en charge	Automatique PMSI
DINFORMATISE	Dossier informatisé	O 1. Oui O 2. Non O 3. Partiellement
	cas de changement po	emier dossier saisi sera reportée par défaut ur un dossier ou plusieurs dossiers, cochez la vsé.
DINF_OBS_MED	Observations médicales	O 1. Oui O 0. Non
DINF_PRESCR_MED	Prescriptions médicamenteuses	O 1. Oui O 2. Non O 3. Non applicable
DINF_RES_EXAM	Résultats des examens complémentaires	O 1. Oui O 2. Non O 3. Non applicable
DINF_COURRIER_FINHOSP	Lettre de liaison à la sortie	O 1. Oui O 0. Non
DINF_DOSSIER_SOINS_INF	Dossier de soins infirmiers	O 1. Oui O 0. Non

DINF_DOSSIER_PARAMED_KOE Dossiers

O 1. Oui

O 0. Non

paramédicaux (kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute)

DINF_DOSSIER_TRAVSOCIO	Dossier des travailleurs sociaux (assistant de service social)	O 1. Oui O 2. Non O 3. Non applicable
DINF_DOSSIER_PSY	Dossier des psychologues	O 1. Oui O 2. Non O 3. Non applicable

Informations sur la prise en charge de l'AVC

Les informations recueillies pour ce patient le sont pour la période entre la date de début de séjour [SSR_AVC_14] et la date de fin des 3 premiers mois de la prise en charge [SSR_AVC_17].

Synthèse actualisée des réunions pluriprofessionnelles		
Information complémentaire		
PSS_1	Au moins un pilotage pluriprofessionnel du plan de soins de rééducation et réadaptation (RR) est retrouvé dans le dossier.	O 1. Oui O 0. Non
PSS_1_1	Dans les 15 jours suivant l'admission en SSR un premier pilotage pluriprofessionnel du plan de soins de rééducation et réadaptation (RR) est tracé dans le dossier.	O 1. Oui O 0. Non
PSS_1_2	Pour les séjours de plus de 30 jours, au moins un pilotage pluriprofessionnel de soins de RR chaque mois est tracé dans le dossier.	O 1. Oui O 0. Non
PSS_1_3	Dans les 15 jours précédant la sortie de SSR, un dernier pilotage pluriprofessionnel du plan de soins de RR est tracé dans le dossier.	O 1. Oui O 0. Non
PSS_1_3_1	Si oui, la préparation de la sortie est abordée et tracée.	O 1. Oui O 0. Non
PSS_1_4	L'avis du patient sur son plan de soins de rééducation et de santé proposé par l'équipe est recueilli et tracé au moins une fois dans le dossier.	O 1. Oui O 0. Non
PSS_1_4_1	Si non, la justification de l'absence de l'avis du patient est tracée dans le dossier.	O 1. Oui O 0. Non
PSS_1_4_1_1	Si oui, quel type de justification est tracé dans le dossier.	O 1. Refus du patient O 2. État de santé du patient incompatible O 3. Barrière de la langue O 4. Aucun de ces types de justification
	Volume de prise en charge ı	rééducative
	Information complémenta	aire
PCR_1	Temps pondéré de rééducation par jour de présence effective durant les 3 premiers mois de la prise en charge - en min	000min/j Calculé à partir du PMSI Indicateur
PCR_2	Nombre d'intervenants moyen par jour de présence effective les 3 premiers mois de la prise en charge.	00,0 Calculé à partir du PMSI Information complémentaire

Prise en charge des troubles de la déglutition Indicateur		
SSR_DTD_1	Dépistage des troubles de la déglutition dans les 7 premiers jours du séjour en SSR	O 1. Oui O 0. Non
SSR_DTD_1_2	Si oui, le patient présente des troubles de la déglutition	O 1. Oui O 0. Non
SSR_DTD_1_2_1	Si troubles de la déglutition, un accompagnement des repas et une adaptation des textures sont tracés dans le Plan Personnalisé de Soins de rééducation (PPRS)	O 1. Oui O 0. Non
SSR_DTD_1_2_1_1	Si oui, une rééducation à la déglutition est tracée dans le Plan Personnalisé de Soins de rééducation (PPRS)	O 1. Oui O 0. Non
	Prise en charge d'une hyperten Indicateur	nsion artérielle
HTA_1	Mesure de la pression artérielle au moins 1 fois par jour 5 jours par semaine et durant les 2 premières semaines, tracée dans le dossier.	O 1. Oui O 0. Non
HTA_2	Dans les 2 premières semaines du séjour, au moins 2 mesures de la pression artérielle systolique strictement supérieures à 140 mm HG, tracées dans le dossier	O 1. Oui O 0. Non
HTA_2_1	Si oui, trace d'une décision médicale dans le dossier	O 1. Initiation d'un traitement anti- hypertenseur O 2. Modification du traitement anti- hypertenseur existant O 3. Maintien du traitement antihypertenseur existant O 4. Avis spécialisé demandé O 5. Aucune décision médicale tracée
	Suivi nutritionnel Indicateur	
AVC_SN_1	Mesure du poids dans les 7 premiers jours suivant l'admission du patient, tracée dans le dossier	O 1. Oui O 0. Non
AVC_SN_1_1	Mesure du poids dans les 15 jours suivant la 1 ^{ère} mesure, tracée dans le dossier	O 1. Oui O 0. Non
AVC_SN_2	Mesure du poids au cours du troisième mois d'hospitalisation tracée dans le dossier	O 1. Oui O 0. Non
AVC_SN_3	Au moins une mesure de l'Index de Masse Corporelle (IMC) au cours des 3 premiers mois du séjour, tracée dans le dossier	O 1. Oui O 0. Non
AVC_SN_4	Au moins un accompagnement diététique au cours des 3 premiers mois du séjour tracé dans le dossier	O 1. Oui O 0. Non

Eval	Evaluation des troubles cognitifs et psycho- comportementaux Indicateur		
COG_1	Au moins une évaluation à la recherche de troubles cognitifs et psychocomportementaux au cours des 3 premiers mois de la prise en charge est tracée dans le dossier	O 1. Oui O 0. Non	
COG_1_1	Si non, la justification de l'absence d'évaluation cognitive et comportementale est tracée dans le dossier	O 1. Oui O 0. Non	
COG_1_1_1	Si oui, quel type de justification est tracé dans le dossier	O 1. Refus du patient O 2. État de santé du patient incompatible avec l'évaluation O 3. Barrière de la langue O 4. Aucun de ces types de justification	
COG_1_2	Pour les patients de moins de 75 ans, si oui, l'évaluation a été effectuée par un neurologue, ou un gériatre, ou un psychiatre ou un neuropsychologue	O 1. Oui O 0. Non	

Projet de vie Indicateur

Les informations recueillies pour ce patient le sont pour la période entre la date de début de séjour [SSR_AVC_14] et la date de fin des 3 premiers mois de la prise en charge [SSR_AVC_17] et pour les séjours avec un retour à domicile (personnel, familial, collectif -FhPA ou FHPAD ou structure médico-

sejours avec un retour a domicile (personnel, familial, collectif -EhPA ou EHPAD ou structure medico- sociale. Les mutations ou transfert en HAD ou HdJ ne sont pas exclues.			
P3I_1	Au moins une synthèse des réunions abordant le projet de vie, dans les 3 premiers mois du séjour est tracée dans le dossier	O 1. Oui O 0. Non	
P3I_1_1	Avis du patient sur le projet de vie est tracé dans le dossier	O 1. Oui O 0. Non	
P3I_1_2	Avis de l'entourage familial sur le projet de vie est tracé dans le dossier	O 1. Oui O 0. Non	
P3I_2	Évaluation sociale, réalisée par une assistante sociale, au cours des 3 premiers mois du séjour est tracée dans le dossier	O 1. Oui O 0. Non	
P3I_3	Le projet de vie est actualisé dans les 15 jours avant la sortie	Information complémentaire O 1. Oui O 0. Non	

Préparation du retour à domicile

Information complémentaire

Les informations recueillies pour ce patient le sont pour la période entre la date de début de séjour [SSR_AVC_14] et la date de fin des 3 premiers mois de la prise en charge [SSR_AVC_17] et pour les séjours avec un retour à domicile (personnel, familial, collectif -EhPA ou EHPAD ou structure médico-sociale.

RAD_1	Au moins une sortie thérapeutique au cours des 3 premiers mois de la prise en charge tracée dans le dossier	O 1. Oui O 0. Non
RAD_2	Trace dans le dossier d'une évaluation du domicile réalisée ou programmée au cours des 3 premiers mois de la prise en charge	O 1. Oui O 0. Non
RAD_2_1	Trace d'un avis justifiant l'absence d'évaluation du domicile	O 1. Oui O 0. Non

Programmation d'une consultation post AVC

Indicateur

Les informations recueillies pour ce patient le sont pour la période entre la date de début de séjour [SSR_AVC_14] et la date de fin des 3 premiers mois de la prise en charge [SSR_AVC_17].

SSR_PCA_1	Une consultation post-AVC a été	O 1. Oui
SSK_PCA_I	programmée	O 0. Non
CCD DCA 4 4	Si oui, cette consultation a été	O 1. Oui
SSR_PCA_1_1	programmée dans les 6 mois qui suit ce	O 0. Non
	séjour SSR	

Progression de l'autonomie au décours du séjour en SSR

Mesure exploratoire

Les informations recueillies pour ce patient le sont pour la période entre la date de début de séjour [SSR_AVC_14] et la date de fin des 3 premiers mois de la prise en charge [SSR_AVC_17] .

AA3M_1_1	Score de dépendance à l'entrée – Dépendance physique – Habillage	00 Habillage
AA3M_1_2	Score de dépendance à l'entrée – Dépendance physique - Déplacement et locomotion	00 Déplacement et locomotion
AA3M_1_3	Score de dépendance à l'entrée – Dépendance physique - Alimentation	00 Alimentation
AA3M_1_4	Score de dépendance à l'entrée – Dépendance physique - Continence- hygiène de l'élimination	00 Continence-hygiène de l'élimination
AA3M_1_5	Score de dépendance à l'entrée – Scores de dépendance cognitive - Comportement	00 Comportement

AA3M_1_6	Score de dépendance à l'entrée – Scores de dépendance cognitive - Communication	00 Communication
AA3M_2_1	Score de dépendance à la sortie ou à 3 mois du début de la prise en charge – Dépendance physique – Habillage	00 Habillage
AA3M_2_2	Score de dépendance à la sortie ou à 3 mois du début de la prise en charge – Dépendance physique - Déplacement et locomotion	00 Déplacement et locomotion
AA3M_2_3	Score de dépendance à la sortie ou à 3 mois du début de la prise en charge – Dépendance physique - Alimentation	00 Alimentation
AA3M_2_4	Score de dépendance à la sortie ou à 3 mois du début de la prise en charge – Dépendance physique - Continence-hygiène de l'élimination	00 Continence-hygiène de l'élimination
AA3M_2_5	Score de dépendance à la sortie ou à 3 mois du début de la prise en charge – Scores de dépendance cognitive - Comportement	00 Comportement
AA3M_2_6	Score de dépendance à la sortie ou à 3 mois du début de la prise en charge – Scores de dépendance cognitive - Communication	00 Communication