

FICHE

Bon usage et sécurisation de l'utilisation des fluoroquinolones

Systeme d'aide à la décision indexée par médicament
référéncé par la HAS

Validée par le Collège le 15 décembre 2022

Objet et champ d'application du SAM

Identifiant du SAM	2022_0472
Titre du SAM	Bon usage et sécurisation de l'utilisation des fluoroquinolones
Demandeur	ANSM
Auteur	dmm2@ansm.sante.fr
Logiciels de soins ciblés	01_LAP de médecine ambulatoire 02_LAP hospitaliers 03_LAD d'officine 04_LAD de PUI
Date de validation du SAM	2022_12_15
Date d'actualisation du SAM	NEANT
Numéro de version du SAM	V1.0
Statut du SAM	Actif

Algorithme décisionnel du SAM

Si les conditions de déclenchement ci-après sont remplies :

Expression conditionnelle	01_LAP de médecine ambulatoire 02_LAP hospitaliers 03_LAD d'officine 04_LAD de PUI (SI la prescription COMPORTE un <u>médicament</u> qui CONTIENT la <u>substance active</u> « CIPROFLOXACINE » OU « LEVOFLOXACINE » OU « OFLOXACINE » OU « NORFLOXACINE » OU « MOXIFLOXACINE » OU « LOMEFLOXACINE » OU « DELAFLOXACINE ») ET (SI voie orale OU voie injectable OU voie inhalée) ET pour tout patient
---------------------------	--

Alors afficher :

Le message vu par les utilisateurs de logiciels ciblés	01_LAP de médecine ambulatoire 02_LAP hospitaliers « Alerte ANSM sur les fluoroquinolones. – Risques d'effets indésirables graves invalidants, durables et irréversibles : troubles musculo-squelettiques, neuropathies périphériques, anévrisme et dissection aortique, régurgitation/insuffisance des valves cardiaques. – Ne pas utiliser pour des infections non sévères. – A éviter si antécédents d'effets indésirables graves avec les fluoroquinolones ou les quinolones. – Prudence chez les sujets âgés, insuffisants rénaux, ou traités par corticoïdes. – Pour toute prescription, indiquer au patient : – de vous contacter rapidement ou de contacter rapidement son médecin traitant dès l'apparition de symptômes évocateurs d'effets indésirables, notamment douleurs tendineuses et musculaires. – de contacter les services d'urgence en cas de douleurs abdominales, thoraciques ou dorsales soudaines et intenses. »
--	---

	03_LAD d'officine 04_LAD de PUI « Alerte ANSM sur les fluoroquinolones. Risques d'effets indésirables graves invalidants, durables et irréversibles : troubles musculo-squelettiques, neuropathies périphériques, anévrisme et dissection aortique, régurgitation/insuffisance des valves cardiaques. Indiquez au patient qu'il doit : – contacter rapidement son médecin dès l'apparition de symptômes évocateurs d'un effet indésirable, notamment douleurs tendineuses et musculaires, – contacter les services d'urgence en cas de douleurs abdominales, thoraciques ou dorsales soudaines et intenses. »
Le(s) médicament(s) proposé(s) en alternative thérapeutique (le cas échéant)	Néant
La source	https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/les-antibiotiques/fluoroquinolones
Le contact	dmm2@ansm.sante.fr
Le logo de l'organisme en charge de l'élaboration et de l'actualisation du SAM	