
MESURER
& AMÉLIORER LA QUALITÉ

RAPPORT

IQSS - Psychiatrie hospitalisation à temps plein : Évaluation et prise en charge de la douleur somatique

Annexe au rapport complet

Résultats détaillés, par indicateur
Campagne 2022 - Données 2021

Source dossier patient

26 janvier 2023

Descriptif de la publication

Titre	IQSS - Psychiatrie hospitalisation à temps plein : Évaluation et prise en charge de la douleur somatique Annexe au rapport complet Résultats détaillés, par indicateur Campagne 2022 - Données 2021 Source dossier patient
Méthode de travail	
Objectif(s)	Annexe au rapport complet : Résultats nationaux des mesures des indicateurs de qualité et de sécurité des soins en hospitalisation à temps plein en psychiatrie
Cibles concernées	
Demandeur	
Promoteur(s)	Haute Autorité de santé (HAS)
Pilotage du projet	
Recherche documentaire	
Auteurs	
Validation	Version du 26 janvier 2023
Actualisation	
Autres formats	

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur www.has-sante.fr 

Haute Autorité de santé – Service communication et information
5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00
© Haute Autorité de santé – janvier 2023 – ISBN :

Type de résultat	Sources
Regroupement National	Données 2021

Résultats de l'établissement

Indicateur : Evaluation et prise en charge de la douleur somatique (PCD)

Pourcentage de séjours de patients pour lesquels

On retrouve une évaluation de la douleur somatique avec une échelle entre le jour de l'admission (J0) et le 7ème jour suivant l'admission (entre J0 et J7) ET pour les patients présentant des douleurs somatiques au minimum d'intensité modérée on retrouve :

- La mise en œuvre d'une stratégie de prise en charge de la douleur somatique dans le dossier du patient : moyens médicamenteux et/ou moyens non médicamenteux ;
ET
- Une réévaluation de la douleur somatique avec échelle suite à la mise en œuvre de cette stratégie de prise en charge.

OU

On retrouve une évaluation de la douleur somatique avec une échelle entre le jour de l'admission (J0) et le 7ème jour suivant l'admission (entre J0 et J7) ET patient ne présentant pas de douleurs somatiques ou ayant des douleurs somatiques de faible intensité.

Dossiers pris en compte pour l'indicateur	
Dossiers évalués :	21956

Résultat de l'indicateur	
Valeur	60% (n*=13183)
Intervalle de confiance à 95% :	[59% - 61%]

(*) n = nombre de dossiers conformes

Détails de la non-conformité

Causes de non conformité	Nb de dossiers
Aucune évaluation de la douleur somatique avec une échelle :	
Evaluation sans échelle	2205
Aucune évaluation tracée	3682
Si au moins une évaluation de la douleur somatique avec échelle, celle-ci n'est pas réalisée entre J0 et J7	1250
Si au moins une évaluation de la douleur somatique avec une échelle entre J0 et J7, pour le patient présentant des douleurs somatiques au minimum d'intensité modérée, aucune stratégie de prise en charge de la douleur somatique mise en œuvre	827
Evaluation de la douleur somatique avec une échelle entre J0 et J7 ET patient présentant des douleurs somatiques au minimum d'intensité modérée ET stratégie de prise en charge de la douleur somatique MAIS réévaluation de la douleur somatique non conforme :	
Réévaluation sans échelle	268

Aucune réévaluation tracée	541
----------------------------	-----

Résultats complémentaires

Prise en charge de la douleur somatique chez les patients présentant des douleurs somatiques au minimum d'intensité modérée.

Dossiers pris en compte pour l'information complémentaire	
Dossiers évalués :	3664

Pourcentage de séjours de patients présentant des douleurs somatiques au minimum d'intensité modérée après évaluation avec échelle et pour lesquels on retrouve :

- Une stratégie de prise en charge de la douleur somatique notée dans le dossier du patient : moyens médicamenteux et/ou moyens non médicamenteux ;
ET
- Au moins une réévaluation de la douleur somatique avec échelle suite à la mise en œuvre de cette stratégie ou patient sorti avant qu'une seconde évaluation soit réalisée.

Résultat de l'information complémentaire	
Valeur	55% (n*=2028)
Intervalle de confiance à 95%	[54% - 57%]

(*) n = nombre de dossiers conformes

Détails de la non-conformité

Causes de non conformité	Nb de dossiers
Evaluation de la douleur somatique avec une échelle mais pas de stratégie de prise charge de la douleur somatique mise en œuvre	827
Evaluation de la douleur somatique avec une échelle ET stratégie de prise en charge de la douleur somatique MAIS réévaluation de la douleur non conforme :	
Réévaluation sans échelle	268
Aucune réévaluation tracée	541

Retrouvez tous nos travaux sur
www.has-sante.fr

