

AVIS DE LA COMMISSION

20 février 2002

CYANOCOBALAMINE RENAUDIN 500 µg/ml, solution injectable (IM)
(Boîte de 100 ampoules de 2 ml)

Laboratoire RENAUDIN

Cyanocobalamine

Date de l'AMM : 10 juillet 2000

Motif de la demande : inscription Collectivités

1 - CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT

1.1. Principe actif

Cyanocobalamine

1.2. Indications thérapeutiques

Déficits prouvés en vitamine B12 dus à un défaut d'absorption :

- maladie de Biermer,
- gastrectomie totale,
- résection de l'iléon terminal,
- maladie d'Imerslund.

1.3. Posologie

Traitement d'attaque : 1 mg (une ampoule) par jour ou trois fois par semaine en I.M., soit 10 mg (10 ampoules) au total.

Traitement d'entretien : 1 mg (1 ampoule) en I.M. par mois.

2 - MEDICAMENTS COMPARABLES

2.1. Classement dans la classification ATC (2001)

B	:	Sang et organes hématopoïétiques
03	:	Préparations antianémiques
B	:	Vitamine B12 et acide folique
A	:	Vitamine B12 (Cyanocobalamine et dérivés)
01	:	Cyanocobalamine

2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeutique

Vitamine B12 1000µg/4 ml LABAZ

Vitamine B12 1000µg/4 ml DELAGRANGE

3 - CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

3.1. Service médical rendu

Les affections concernées par cette spécialité peuvent se caractériser par une évolution vers un handicap et/ou une dégradation de la qualité de vie.

Cette spécialité entre dans le cadre d'un traitement curatif.

Le rapport bénéfice/effets indésirables de cette spécialité est important.

Il existe des alternatives médicamenteuses à cette spécialité.

Le niveau de service médical rendu par CYANOCOBALAMINE RENAUDIN 500 µg/ml, solution injectable est important

3.2. Amélioration du service médical rendu

CYANOCOBALAMINE RENAUDIN 500 µg/ml, solution injectable n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu par rapport aux médicaments de comparaison.

3.3. Recommandations de la Commission de la Transparence

Avis favorable à l'inscription sur la liste des produits agréés à l'usage des collectivités et divers services publics dans toutes les indications et posologies de l'AMM.