

AVIS DE LA COMMISSION

16 octobre 2002

DOPAMINE RENAUDIN 40 mg/ml, solution pour perfusion
Boîte de 100 ampoules verre de 5ml

Laboratoires RENAUDIN

dopamine chlorhydrate

Liste I – Réservé à l'usage hospitalier

Date de l'AMM : 28 mai 2002

Motif de la demande : Inscription Collectivités

1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT

1.1. Principe actif

Chlorhydrate de dopamine

1.2. Indications

Syndromes de bas débit, entre autres d'étiologie suivante :

- bas débit après chirurgie cardiaque,
- états de choc d'origine toxi-infectieuse après remplissage vasculaire et après vérification de la fonction myocardique,
- chutes tensionnelles importantes après anesthésie péridurale et rachianesthésie.

1.3. Posologie

Les doses administrées sont fonction des données hémodynamiques et du poids du patient.

Elle se situent habituellement entre 2 et 10 microgrammes/kg/min, cependant dans certains cas, des doses supérieures à 15 microgrammes/kg/min, voire 20 microgrammes/kg/min, ont pu être administrées. Ces doses doivent être très progressives et constamment adaptées en fonction de l'évolution des paramètres de surveillance.

2. MEDICAMENTS COMPARABLES

2.1. Classement ATC (2002-1)

C : système cardiovasculaire
C01 : médicaments en cardiologie
C01C : stimulants cardiaques, glucosides cardiotoniques exclus
C01CA : adrénergiques et dopaminergiques
C01CA04 : dopamine.

2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeutique

2.2.1 Médicaments de comparaison

Les spécialités à base de dopamine dosées à 200 mg :

- DOPAMINE 200 mg LUCIEN, solution injectable
- DOPAMINE 200 PIERRE FABRE 200 mg/5ml, solution injectable pour perfusion

2.3. Médicaments à même visée thérapeutique

Les médicaments indiqués en cas de syndromes de bas débit.

3. ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES

Néant

4. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

4.1. Service médical rendu

Les syndromes de bas débit engagent le pronostic vital ;
Le rapport efficacité/effets indésirables est important ;
Cette spécialité entre dans le cadre d'un traitement curatif ;
Il existe des alternatives thérapeutiques ;
Cette spécialité est un médicament de première intention ;

Le niveau de service médical par *DOPAMINE RENAUDIN 40 mg/ml, solution pour perfusion* est important.

4.2. Amélioration du service médical rendu

Il n'y a pas d'amélioration du service médical rendu par rapport aux comparateurs (ASMR de niveau V).

4.3. Recommandations de la Commission de la Transparence

Avis favorable à l'inscription sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics dans les indications et à la posologie de l'AMM.