

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

AVIS

21 juin 2006

CORSODYL, solution pour bain de bouche

Boîte de 1 Flacon de 200ml (CIP : 354 697-5)

Laboratoires GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

chlorhexidine digluconate

Date de l'AMM et du rectificatif d'AMM : 20 avril 1988, 11 mai 2000

Motif de la demande :Inscription Sécurité Sociale et Collectivités

1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT

1.1. Principe actif

chlorhexidine digluconate

1.2. Indications

Traitement local d'appoint des infections de la cavité buccale et soins post-opératoires en stomatologie.

1.3. Posologie

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

Utilisation buccale stricte en bains de bouche.

Ne pas avaler.

Deux à quatre bains de bouche par jour (après les repas).

Cette solution doit être utilisée pure et non diluée.

Chaque bain de bouche doit être effectué avec 10 ml (un bouchon doseur) de produit pur, pendant une minute.

2 MEDICAMENTS COMPARABLES

2.1. Classement ATC (2005)

A	: VOIES DIGESTIVES ET METABOLISME
A01	: PREPARATIONS STOMATOLOGIQUES
A01A	: PREPARATIONS STOMATOLOGIQUES
A01AB	: ANTIINFECTIEUX POUR TRAITEMENT ORAL LOCAL
A01AB03	: Chlorhexidine

2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeutique

Médicaments de comparaison

- ALODONT (cétylpyridinium chlorure, chlorobutanol, eugénol)
- ELUDRIL (chlorhexidine, chlorobutanol)
- GIVALEX (hexetidine, choline, chlorobutanol)
- PAROEX (chlorhexidine digluconate)
- PREXIDINE (chlorhexidine gluconate)

2.3. Médicaments à même visée thérapeutique

Ces médicaments sont représentés par tous les bains de bouche antiseptiques.

3 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES

Aucune étude clinique n'a été présentée par la firme. Le dossier clinique est composé de données bibliographiques.

4 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

4.1. Service médical rendu

Les affections concernées par cette spécialité ne présentent pas de caractère habituel de gravité.

Le rapport efficacité/effets indésirables de cette spécialité est modeste.

Cette spécialité est un médicament d'appoint.

Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses à cette spécialité.

Le service médical rendu par cette spécialité est *modéré*.

4.2. Amélioration du service médical rendu

CORSODYL ne présente pas d'amélioration du service médical rendu par rapport aux autres bains de bouche à base de chlorhexidine.

4.3. Place dans la stratégie thérapeutique

Une bonne hygiène bucco-dentaire, avec un contrôle de plaque efficace, demeure la méthode la plus efficace pour prévenir les affections parodontales. Toutefois, dans certaines situations particulières, le brossage quotidien n'est pas possible ou se révèle insuffisant (situations post-opératoires, geste inadapté aux sujets âgés ou handicapés,...). Dans ces situations, le bain de bouche est nécessaire à la prise en charge thérapeutique.

4.4. Recommandations de la commission de la transparence

Avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics dans les indications et aux posologies de l'AMM.

4.4.1. Conditionnement : adapté aux conditions de prescription.

4.4.2. Taux de remboursement : 35%