

COMMISSION NATIONALE D'ÉVALUATION
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DES TECHNOLOGIES DE SANTÉ

AVIS DE LA CNEDiMTS

22 novembre 2016

Faisant suite à l'examen du 22/11/2016, la CNEDiMTS a adopté le projet d'avis le 22/11/2016.

CONCLUSIONS

TERION K2, pied à restitution d'énergie de classe II

Demandeur : OTTO BOCK (France)

Fabricant : OTTO BOCK HEALTHCARE (Allemagne)

*Les modèles et références retenus sont ceux proposés par le demandeur (cf. page 3)*Indications
retenues :

Celles de la LPPR :

Compensation d'une incapacité à marcher résultant d'une déficience par amputation ou agénésie d'une partie ou de l'intégralité du membre inférieur, quelle qu'en soit l'étiologie (vasculaire, traumatique, tumorale, congénitale, ou autre).

Ce type de pied prothétique est indiqué pour les patients dont le projet de vie inclut au minimum :

- des déplacements dans des bâtiments autres que la maison (d4601 de la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, CIF), et
- des déplacements en dehors de la maison et d'autres bâtiments (d4602 de la CIF).

Service Attendu
(SA) :**Suffisant**, en raison de :

- l'**intérêt** des pieds à restitution d'énergie en matière de capacités locomotrices.
- l'**intérêt de santé publique** compte tenu du retentissement sur l'activité, la participation et la qualité de vie de la personne amputée du membre inférieur.

Comparateurs
retenus :

Les autres pieds à restitution d'énergie de classe II.

Amélioration du SA :	Absence d'amélioration du Service Attendu (ASA de niveau V) par rapport aux autres pieds à restitution d'énergie de classe II.
Type d'inscription :	Nom de marque
Durée d'inscription :	5 ans
Données analysées :	Aucune donnée clinique spécifique à TERION K2 n'est disponible. Les données disponibles sont de nature technique. Elles démontrent la conformité du dispositif aux spécifications techniques actuelles.

Éléments conditionnant le SA :	
Spécifications techniques :	Le pied TERION K2 est conforme aux spécifications techniques de la LPPR pour les pieds à restitution d'énergie de classe II. L'industriel devra mettre à disposition des prescripteurs les informations techniques qui leur sont utiles, à savoir : - les réglages, les combinaisons de butées, les configurations (choix de lames...) possibles en fonction du poids de l'utilisateur et/ou de son activité ; - la date de réalisation des essais d'évaluation technique et le nom du laboratoire qui a réalisé les essais ; - les résultats des essais : valeurs de la propulsion (nombre de points obtenus lors du relevé des caractéristiques force-déformation), de la déformation permanente à l'avant-pied et au talon, de l'inversion/éversion, de l'amplitude sagittale ; - la charge maximale autorisée définie par le fabricant et présentée selon la norme NF EN ISO 10328 : 2006 relative aux essais portant sur la structure des prothèses de membres inférieurs. Ces informations devront également être accessibles à l'utilisateur. Par ailleurs, après appareillage, l'industriel doit remettre à l'utilisateur un document d'information, rédigé en français et indiquant clairement les opérations d'entretien à réaliser (changement de pièces d'usure, graissage, vérification de la visserie) et la fréquence à laquelle doivent intervenir ces opérations. Les pieds à restitution d'énergie sont garantis pour une durée minimale de deux ans hors revêtement esthétique, et ce dans des conditions normales d'utilisation.
Modalités de prescription et d'utilisation :	Ce sont celles de la LPPR : La prescription doit être faite par un médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation (MPR) dans le cas d'une première prescription d'un pied à restitution d'énergie, ou lors du renouvellement avec changement du type de pied. Dans le cas du renouvellement du pied à restitution d'énergie à l'identique, la prescription n'est pas restreinte à ce spécialiste.
Conditions du renouvellement :	Un certificat de conformité aux spécifications techniques en vigueur lors de la demande de renouvellement d'inscription devra être fourni. Pour être reconnu valide par la CNEDiMTS, ce certificat devra dater de moins de 5 ans.
Population cible :	De l'ordre de 1000 à 2200 patients par an.

Avis 1 définitif

ARGUMENTAIRE

01 NATURE DE LA DEMANDE

Demande d'inscription sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale (LPPR dans la suite du document).

01.1. MODELES ET REFERENCES

Référence des pieds :

1C11=R/L[taille]- Rigidité-P/Couleur-Forme

R/L = côté droit/gauche

Taille = 22 à 30 cm

Rigidité = 1 à 6

Couleur = 4 (beige)/ 15 (marron clair)

Forme = S (enveloppe de pied fine pour les tailles 22-23 cm), N (enveloppe de pied normale pour les tailles 24-30 cm)

Liste des références TERION K2 1C11			
1C11=L22-1-P/15S	1C11=L26-5-P/4N	1C11=R22-1-P/15S	1C11=R26-5-P/4N
1C11=L22-1-P/4S	1C11=L26-6-P/15N	1C11=R22-1-P/4S	1C11=R26-6-P/15N
1C11=L22-2-P/15S	1C11=L26-6-P/4N	1C11=R22-2-P/15S	1C11=R26-6-P/4N
1C11=L22-2-P/4S	1C11=L27-2-P/15N	1C11=R22-2-P/4S	1C11=R27-2-P/15N
1C11=L22-3-P/15S	1C11=L27-2-P/4N	1C11=R22-3-P/15S	1C11=R27-2-P/4N
1C11=L22-3-P/4S	1C11=L27-3-P/15N	1C11=R22-3-P/4S	1C11=R27-3-P/15N
1C11=L23-1-P/15S	1C11=L27-3-P/4N	1C11=R23-1-P/15S	1C11=R27-3-P/4N
1C11=L23-1-P/4S	1C11=L27-4-P/15N	1C11=R23-1-P/4S	1C11=R27-4-P/15N
1C11=L23-2-P/15S	1C11=L27-4-P/4N	1C11=R23-2-P/15S	1C11=R27-4-P/4N
1C11=L23-2-P/4S	1C11=L27-5-P/15N	1C11=R23-2-P/4S	1C11=R27-5-P/15N
1C11=L23-3-P/15S	1C11=L27-5-P/4N	1C11=R23-3-P/15S	1C11=R27-5-P/4N
1C11=L23-3-P/4S	1C11=L27-6-P/15N	1C11=R23-3-P/4S	1C11=R27-6-P/15N
1C11=L24-1-P/15N	1C11=L27-6-P/4N	1C11=R24-1-P/15N	1C11=R27-6-P/4N
1C11=L24-1-P/4N	1C11=L28-2-P/15N	1C11=R24-1-P/4N	1C11=R28-2-P/15N
1C11=L24-2-P/15N	1C11=L28-2-P/4N	1C11=R24-2-P/15N	1C11=R28-2-P/4N
1C11=L24-2-P/4N	1C11=L28-3-P/15N	1C11=R24-2-P/4N	1C11=R28-3-P/15N
1C11=L24-3-P/15N	1C11=L28-3-P/4N	1C11=R24-3-P/15N	1C11=R28-3-P/4N
1C11=L24-3-P/4N	1C11=L28-4-P/15N	1C11=R24-3-P/4N	1C11=R28-4-P/15N
1C11=L24-4-P/15N	1C11=L28-4-P/4N	1C11=R24-4-P/15N	1C11=R28-4-P/4N
1C11=L24-4-P/4N	1C11=L28-5-P/15N	1C11=R24-4-P/4N	1C11=R28-5-P/15N
1C11=L24-5-P/15N	1C11=L28-5-P/4N	1C11=R24-5-P/15N	1C11=R28-5-P/4N
1C11=L24-5-P/4N	1C11=L28-6-P/15N	1C11=R24-5-P/4N	1C11=R28-6-P/15N
1C11=L25-1-P/15N	1C11=L28-6-P/4N	1C11=R25-1-P/15N	1C11=R28-6-P/4N
1C11=L25-1-P/4N	1C11=L29-3-P/15N	1C11=R25-1-P/4N	1C11=R29-3-P/15N
1C11=L25-2-P/15N	1C11=L29-3-P/4N	1C11=R25-2-P/15N	1C11=R29-3-P/4N
1C11=L25-2-P/4N	1C11=L29-4-P/15N	1C11=R25-2-P/4N	1C11=R29-4-P/15N
1C11=L25-3-P/15N	1C11=L29-4-P/4N	1C11=R25-3-P/15N	1C11=R29-4-P/4N
1C11=L25-3-P/4N	1C11=L29-5-P/15N	1C11=R25-3-P/4N	1C11=R29-5-P/15N
1C11=L25-4-P/15N	1C11=L29-5-P/4N	1C11=R25-4-P/15N	1C11=R29-5-P/4N
1C11=L25-4-P/4N	1C11=L29-6-P/15N	1C11=R25-4-P/4N	1C11=R29-6-P/15N
1C11=L25-5-P/15N	1C11=L29-6-P/4N	1C11=R25-5-P/15N	1C11=R29-6-P/4N
1C11=L25-5-P/4N	1C11=L30-3-P/15N	1C11=R25-5-P/4N	1C11=R30-3-P/15N
1C11=L26-2-P/15N	1C11=L30-3-P/4N	1C11=R26-2-P/15N	1C11=R30-3-P/4N
1C11=L26-2-P/4N	1C11=L30-4-P/15N	1C11=R26-2-P/4N	1C11=R30-4-P/15N
1C11=L26-3-P/15N	1C11=L30-4-P/4N	1C11=R26-3-P/15N	1C11=R30-4-P/4N
1C11=L26-3-P/4N	1C11=L30-5-P/15N	1C11=R26-3-P/4N	1C11=R30-5-P/15N
1C11=L26-4-P/15N	1C11=L30-5-P/4N	1C11=R26-4-P/15N	1C11=R30-5-P/4N
1C11=L26-4-P/4N	1C11=L30-6-P/15N	1C11=R26-4-P/4N	1C11=R30-6-P/15N
1C11=L26-5-P/15N	1C11=L30-6-P/4N	1C11=R26-5-P/15N	1C11=R30-6-P/4N

La personnalisation du pied TERION K2 se fait par le choix parmi 6 catégories de rigidité en fonction du poids du patient et de la taille du pied.

01.2. CONDITIONNEMENT

Le pied TERION K2 est conditionné en emballage individuel.

Le kit inclus :

- Un module de pied
- Une enveloppe de pied esthétique
- Un insert pour orteils
- Une chaussette de protection SPECTRA
- Une plaque d'attache
- Une notice d'utilisation

01.3. INDICATIONS REVENDIQUEES

Les indications revendiquées sont les indications de la LPPR pour les pieds à restitution d'énergie de classe II:

Compensation d'une incapacité à marcher résultant d'une déficience par amputation ou agénésie d'une partie ou de l'intégralité du membre inférieur, quelle qu'en soit l'étiologie (vasculaire, traumatique, tumorale, congénitale, ou autre).

Ce type de pied prothétique est plus spécialement destiné à un usage sur des distances plus grandes en intérieur et en extérieur.

Ce type de pied est indiqué chez les patients en ayant un usage au-delà de la proximité des bâtiments, c'est-à-dire dont le projet de vie inclut au minimum :

- des déplacements dans des bâtiments autres que la maison (d4601¹ de la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, CIF),
- des déplacements en dehors de la maison et d'autres bâtiments (d4602² de la CIF).

01.4. COMPARETEURS REVENDIQUES

Compareurs : les autres pieds à restitution d'énergie de classe II.

02 HISTORIQUE DU REMBOURSEMENT

Il s'agit de la première demande d'inscription.

L'arrêté du 19 mars 2013³ a maintenu l'inscription sous nom de marque des pieds à restitution d'énergie.

Les pieds à restitution d'énergie sont répartis en 4 classes. Les fabricants doivent soumettre leurs dispositifs à une évaluation technique dont les spécifications sont définies dans la LPPR. Cette expertise est réalisée par un laboratoire d'essais compétent et indépendant ; elle conduit à un score dont la valeur détermine la classe d'appartenance du produit.

¹ Code d4601 de la CIF, 2001 : déplacements dans des bâtiments autres que la maison

Cela comprend : marcher ou se déplacer dans des bâtiments autres que la maison, comme se déplacer dans la maison d'autres personnes, dans des bâtiments privés, dans les bâtiments communautaires et dans des bâtiments privés et publics, ou autres enceintes et, également, se déplacer dans toutes les parties accessibles de bâtiments et d'enceintes fermées, d'un étage à l'autre, à l'intérieur, à l'extérieur ou autour des bâtiments, qu'ils soient publics ou privés.

² Code d4602 de la CIF, 2001 : déplacements en dehors de la maison et d'autres bâtiments

Cela comprend : marcher et se déplacer aux abords et à une certaine distance de la maison et d'autres bâtiments, sans utiliser de moyens de transport public ou privé, comme marcher sur une bonne distance dans le village ou en ville et, également, se déplacer dans les rues du voisinage, de la ville ou du village ; se déplacer sur de plus grandes distances sans utiliser de moyens de transport.

³ Arrêté du 19 mars 2013 portant modification des modalités d'inscription des pieds à restitution d'énergie inscrits au chapitre 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPPR) du code de la sécurité sociale (JO du 29 mars 2013)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027243099>

03 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

03.1. MARQUAGE CE

Classe I, déclaration CE de conformité par le fabricant.

03.2. DESCRIPTION

Le pied TERION K2 est constitué d'une lame composite en fibres de carbone et fibres de verre époxy PREPEG surmontant une base en polyuréthane. Il existe 6 modules de rigidité selon le poids du patient et la taille de pied.

Poids corporel maximal en fonction de la rigidité [kg]									
Taille [cm]	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Rigidité 1	55		55			–		–	
Rigidité 2	75		75			75		–	
Rigidité 3	100		100			100		100	
Rigidité 4	–		125			125		125	
Rigidité 5	–		150			150		150	
Rigidité 6	–		–			175		175	

L'adaptateur de connexion est en aluminium ; la pyramide en acier inoxydable.

L'enveloppe esthétique est constituée de couches de polyuréthane injecté de différentes densités.

Les longueurs disponibles sont de 22 à 30cm.

Le poids maximal de l'utilisateur est de 175kg.

03.3. FONCTIONS ASSUREES

TERION K2 est un pied prothétique qui remplace anatomiquement le pied amputé du patient. Il restitue l'énergie emmagasinée lors de la phase d'appui de la marche.

03.4. PRESTATIONS

La prestation associée à la mise en place du pied à restitution d'énergie TERION K2 est réalisée par un orthoprothésiste.

Outre cette prestation initiale, deux prestations sont inscrites sur la LPPR :

- le remplacement du revêtement esthétique (code 2721749)
- la réparation (code 2719936)

04 SERVICE ATTENDU

04.1. INTERET DU PRODUIT

04.1.1. ANALYSE DES DONNEES : EVALUATION DE L'EFFET DE COMPENSATION DU HANDICAP / EFFETS INDESIRABLES, RISQUES LIES A L'UTILISATION

04.1.1.1. DONNEES SPECIFIQUES

Aucune étude clinique n'est fournie dans le dossier. Les données disponibles sont de nature technique. Elles démontrent la conformité du dispositif TERION K2 aux spécifications techniques de la classe II du cahier des charges en vigueur^{3,4}.

04.1.1.2. ÉVENEMENTS INDESIRABLES

Selon le demandeur, aucun événement indésirable concernant le pied à restitution d'énergie TERION K2 n'a été rapporté. Le nombre de pieds vendus depuis commercialisation n'est pas renseigné.

04.1.2. PLACE DANS LA STRATEGIE DE COMPENSATION DU HANDICAP

Les pieds prothétiques disponibles sont les pieds rigides (type SACH⁵), les pieds articulés à axe simple ou multiaxial et les pieds à restitution d'énergie.

Pour chaque type de pied, plusieurs modèles existent pour répondre aux besoins des personnes amputées. Pour déterminer le pied adéquat, il faut tenir compte de la taille de la personne amputée, de son poids et des activités qu'elle pratique.

Le choix du type de pied peut évoluer dans le temps en fonction du projet de vie et des capacités de la personne amputée.

Ainsi, les pieds à restitution d'énergie de classe II peuvent être indiqués lors du premier appareillage ou en renouvellement d'appareillage. Lors de chaque renouvellement, les besoins de la personne doivent être réévalués pour déterminer la classe et les caractéristiques du pied y répondant le mieux.

04.1.3. CONCLUSION SUR L'INTERET DU PRODUIT

Au vu des données fournies, la Commission estime que le pied à restitution d'énergie TERION K2 a le même intérêt de compensation du handicap pour les personnes amputées du membre inférieur, que les autres pieds de classe II dans l'indication suivante : compensation d'une incapacité à marcher résultant d'une déficience par amputation ou agénésie d'une partie ou de l'intégralité du membre inférieur, quelle qu'en soit l'étiologie (vasculaire, traumatique, tumorale, congénitale, ou autre) chez des patients justifiant d'un projet de vie incluant des déplacements dans des bâtiments autres que la maison (d4601 de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, CIF, 2001), des déplacements en dehors de la maison et d'autres bâtiments (d4602 de la CIF, 2001).

⁴ Arrêté du 30 janvier 2014 portant modification des modalités d'inscription des pieds à restitution d'énergie inscrits au chapitre 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPPR) du code de la sécurité sociale (JO du 4/2/2014)

⁵ SACH : Solid Ankle Cushion Heel ou Cheville rigide et talon coussiné

04.2. INTERET DE SANTE PUBLIQUE

04.2.1. GRAVITE DE LA PATHOLOGIE

L'amputation du membre inférieur est à l'origine d'un handicap définitif et d'une dégradation marquée de la qualité de vie. L'appareillage prothétique est la seule alternative. Il doit permettre de restituer l'intégrité anatomique et de restaurer les fonctions de l'appareil locomoteur.

04.2.2. ÉPIDEMIOLOGIE DE LA PATHOLOGIE

Aucune donnée française récente relative à la prévalence des amputés du membre inférieur n'est disponible, hors diabète.

A titre indicatif, en 1990, l'incidence des amputés majeurs du membre inférieur est estimée à environ 8300 nouveaux cas / an et la prévalence à 90 000.

L'incidence est sensiblement la même actuellement (selon les données du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information - PMSI) : de l'ordre de 7800 à 7900 patients par an de 2010 à 2015.

ACTE		2010	2011	2012	2013	2014	2015
NZFA001	Désarticulations de la hanche	49	51	39	55	43	42
NZFA002	Amputation transtibiale	3608	3599	3632	3 767	3711	3743
NZFA003	Désarticulation genou	184	151	167	115	136	100
NZFA006	Désarticulation ou amputation du membre inférieur à travers l'os coxal, l'articulation sacro-iliaque ou le sacrum	21	23	23	25	15	11
NZFA007	Amputation transfémorale	4000	3971	3928	3 981	3918	3995
NZFA008	Désarticulation ou amputation interilioabdominale	9	8	7	6	6	9
Total		7871	7803	7796	7829	7949	7900

Données PMSI pour l'ensemble des établissements publics et privés.
Source ATIH (consulté le 2 mai 2016)

04.2.3. IMPACT

D'autres pieds à restitution d'énergie de classe II sont pris en charge par l'assurance maladie.

04.2.4. CONCLUSION SUR L'INTERET DE SANTE PUBLIQUE

Le pied TERION K2 a un intérêt pour la santé publique compte tenu du handicap engendré par une amputation ou une agénésie de membre inférieur et de son impact sur la qualité de vie de la personne amputée du membre inférieur.

En conclusion, la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé estime que le service attendu de TERION K2 est suffisant pour l'inscription sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale dans l'indication retenue et les conditions de prise en charge actuelles des pieds à restitution d'énergie de classe II.

05 ÉLÉMENTS CONDITIONNANT LE SERVICE ATTENDU

05.1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES MINIMALES

Le pied TERION K2 est conforme aux spécifications techniques de la LPPR pour les pieds à restitution d'énergie de classe II.

Pour chaque pied, l'industriel doit mettre à disposition des prescripteurs les informations techniques qui leur sont utiles à savoir :

- les réglages, les combinaisons de butées, les configurations (choix de lames...) possibles en fonction du poids de l'utilisateur et/ou de son activité ;
- la date de réalisation des essais d'évaluation technique et le nom du laboratoire qui a réalisé les essais ;
- les résultats des essais : valeurs de la propulsion (nombre de points obtenus lors du relevé des caractéristiques force-déformation), de la déformation permanente à l'avant-pied et au talon, de l'inversion/éversion, de l'amplitude sagittale ;
- la charge maximale autorisée définie par le fabricant et présentée selon la norme NF EN ISO 10328 : 2006 relative aux essais portant sur la structure des prothèses de membres inférieurs.

Ces informations doivent également être accessibles à l'utilisateur. Par ailleurs, après appareillage, l'industriel doit remettre à l'utilisateur un document d'information, rédigé en français et indiquant clairement les opérations d'entretien à réaliser (changement de pièces d'usure, graissage, vérification de la visserie) et la fréquence à laquelle doivent intervenir ces opérations.

Les pieds à restitution d'énergie sont garantis pour une durée minimale de deux ans, hors revêtement esthétique, et ce dans des conditions normales d'utilisation.

05.2. MODALITES D'UTILISATION ET DE PRESCRIPTION

Celles de la LPPR :

La prescription doit être faite par un médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation (MPR) dans le cas d'une première prescription d'un pied à restitution d'énergie, ou lors du renouvellement avec changement du type de pied.

Dans le cas du renouvellement du pied à restitution d'énergie à l'identique, la prescription n'est pas restreinte à ce spécialiste.

06 AMÉLIORATION DU SERVICE ATTENDU

06.1. COMPARATEURS RETENUS

Les autres pieds à restitution d'énergie de classe II

06.2. NIVEAU D'ASA

La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé s'est prononcée pour une absence d'amélioration du service attendu (ASA V) du pied TERION K2 par rapport aux autres pieds à restitution d'énergie de classe II.
--

07 CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT ET DUREE D'INSCRIPTION

07.1. CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT

Un certificat de conformité aux spécifications techniques en vigueur lors de la demande de renouvellement d'inscription devra être fourni. Pour être reconnu valide par la CNEDiMTS, ce certificat devra dater de moins de 5 ans.

07.2. DUREE D'INSCRIPTION PROPOSEE

5 ans

08 POPULATION CIBLE

Les patients susceptibles d'être appareillés d'un pied à restitution d'énergie (population cible) sont des personnes amputées ou ayant une agénésie d'une partie ou de l'intégralité du membre inférieur.

L'analyse de la littérature n'a pas permis d'identifier l'incidence des amputations et des agénésies. Les seules données disponibles permettant d'estimer la population cible proviennent des bases du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) dans les établissements publics et privés de court et moyen séjour (base de MCO Médecine Chirurgie Obstétrique pour les courts séjours et base de SSR Soins de Suite et de Réadaptation pour les moyens séjours).

Le nombre de séjours où une amputation du membre inférieur a été réalisée, était de 7 949 en 2014 (codes NZFA001, 2, 3, 6, 7, 8 de la CCAM V40 dans la base MCO).

D'après les données de la CNAMTS en 2014, 99,5% des pieds prothétiques, toutes classes confondues sont attribués à des patients de moins de 90 ans. Une analyse de la base MCO en 2013 a montré que sur les 7015 patients concernés par une amputation du membre inférieur, 6 432/7 009 (92%) étaient âgés de moins de 90 ans. En considérant que les patients amputés susceptibles de bénéficier d'un pied à restitution d'énergie sont en majorité actifs, on peut estimer le nombre de patients amputés susceptibles d'être appareillés d'un pied prothétique au maximum à 6 400 par an.

Le nombre de séjours au cours desquels a été diagnostiquée une agénésie totale ou partielle du membre inférieur était de 905 séjours en 2014 (392 séjours en MCO et 513 séjours en SSR - Code CIM 10 Q72).

Au total, on peut estimer la population cible des patients amputés ou ayant une agénésie du membre inférieur, susceptibles d'être appareillés avec un pied à restitution d'énergie, au maximum à 7 000 par an, tous les patients amputés n'étant pas appareillés.

Jusqu'en 2012, une extrapolation de la population rejointe des pieds à restitution d'énergie était réalisée à partir des données de remboursement de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) de la Région Nord-Pas de Calais-Picardie, sachant que cette région représente environ 10% de la population française.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pieds à restitution d'énergie - Classe I (VI8Z101)	43	56	68	78	49	59	64	51	66

dont renouvellement	-	-	53 (78%)	64 (82%)	37 (76%)	50 (85%)	57 (89%)	45 (88%)	56 (85%)
Pieds à restitution d'énergie - Classe II (VI8Z102)	138	175	133	152	137	208	212	187	217
dont renouvellement	-	-	105 (79%)	125 (82%)	119 (87%)	176 (85%)	164 (77%)	152 (81%)	179 (82%)
Pieds à restitution d'énergie - Classe III (VI8Z103)	130	181	108	111	114	216	224	229	269
dont renouvellement	-	-	98 (91%)	93 (84%)	88 (77%)	189 (88%)	184 (82%)	193 (84%)	233 (87%)
Amputation basse (VI8Z104)	7	13	4	6	6	13	21	28	13
dont renouvellement	-	-	3 (75%)	5 (83%)	6 (100%)	12 (92%)	18 (86%)	26 (93%)	12 (92%)

Depuis 2014, les données de la CNAMTS au niveau national sont disponibles. Le nombre de dispositifs remboursés par l'Assurance Maladie (après extrapolation à tous les régimes) était de 2 709 pieds en 2014 (classe I : 564, classe II : 1008, classe III : 1068, pied pour amputation basse de jambe : 69).

Ainsi, la population rejointe des patients appareillés d'un pied à restitution d'énergie en France serait de l'ordre de :

- pour la classe I : 500 à 1000 patients par an.
- pour la classe II : 1000 à 2200 patients par an.
- pour la classe III : 1000 à 3000 patients par an.
- pour amputation basse de jambe : 70 à 250 patients par an.

La CNEDiMTS estime que la population des patients susceptibles d'être appareillés avec un pied à restitution d'énergie de classe II serait de l'ordre de 1000 à 2200 patients par an.